

# Xtreme Mate

Acabado Ultra Mate y suave sensación al tacto.



# XTREME MATE



Logre una apariencia ultra mate con nuestro acabado *Xtreme Mate* que mejor se adapta a sus necesidades.

## XTREME MATE

- Acabado especial para aplicaciones verticales y horizontales.
- Aplicación interior.
- Postformable.
- Fácil de limpiar.
- Disponible en toda nuestra línea de laminados.
- Aplicaciones: gabinetes, frentes de cajón, puertas, divisiones de mobiliario y superficies, entre otras.



Suave  
Sensación  
al tacto



Baja  
reflectividad  
de la luz



Uso Interior

## RECOMENDACIONES DE PRODUCTO

Para limpiar la superficie no se recomienda el uso de agentes químicos, cremas pulidoras, o cualquier otro agente diferente a los productos de limpieza estándar para muebles.

La película protectora debe mantenerse desde la fábrica hasta la instalación. Se debe tener mucho cuidado en la manipulación del material, de la misma forma que se recomienda con los laminados de alto brillo.

### Características del producto

| TIPO DE LAMINADO | GRADO LAMITECH | ESPESOR NOMINAL | DIMENSIONES |
|------------------|----------------|-----------------|-------------|
|                  |                | mm (inch)       | Pies (ft)   |
| Xtreme Mate      | VGP            | 0,8<br>0,028    | 4 x 8       |

# XTREME MATE WT

Nuestro acabado super mate, desarrollado con tecnología de punta para aplicaciones horizontales exigentes que requieran la más alta resistencia al rayado.

Usos:

Mesones de cocina, superficies de trabajo como escritorios y mesas de reuniones, entre otros.

## LÍNEA XTREME MATE WT

LAMINADO ESTÁNDAR y COMPACTO



Blanco 2261



Negro 2260



Titan 2263



Gris 2262

## CARACTERÍSTICAS



Suave  
Sensación  
al tacto



Uso Interior



Hidrófugo



Baja  
reflectividad  
de la luz



Anti-huella

| Características del producto |                |                         |             |             |             |        |
|------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| TIPO DE LAMINADO             | GRADO LAMITECH | ESPESOR NOMINAL         | DIMENSIONES |             |             |        |
|                              |                | mm (inch)               | Pies (ft)   |             |             |        |
|                              |                |                         | 4 x 8       | 4 x 10      | 5 x 8       | 5 x 12 |
|                              |                |                         | Metros (m)  |             |             |        |
|                              |                | 1.22 x 2.44             | 1.22 x 3.06 | 1.53 x 2.44 | 1.53 x 3.66 |        |
| XM - Work Top                | VGP            | 0,8 - 19<br>0,028 - 3/4 | si          | si          | no          | no     |

\* Disponible en: 1,22 x 2,44 m, 1,22 x 3,06 m y 1,33 x 3,05 m en las referencias Negro 2260, Blanco 2261, Gris 2262 y Titan 2263 de línea Lamitech y Chromacore.

Para garantizar una apariencia óptima, se deben seguir instrucciones de corte estrictas y precisas.





Encuentre todos nuestros productos buscando ILAMINAR en redes.



Visítenos en [www.lamitech.com.co](http://www.lamitech.com.co) ó escribanos a [exports@lamitech.com.co](mailto:exports@lamitech.com.co)



\*Pregunte por nuestras referencias certificadas.

La marca del manejo forestal responsable  
FSC® C116247