



ECONOMY ♦ EXCELLENCE ♦ ETHICS

MIGUEL ANGEL JIMENEZ VILLARREAL

SALES & PROJECT MANAGER

812264-2061
812322-9026
miguel.jimenez@laminadosnacionales.com
www.laminadosnacionales.com
www.facebook.com/laminadosnacionales

INTERNATIONAL: US Direct +52 1 8123229026



Masterpieces

COLECCIÓN 2024



ACERCA DE MERINO GROUP

El Grupo Merino ha sido un protagonista líder desde 1974. El Grupo tiene diversos intereses en negocios que van desde productos para la Arquitectura de interiores, pasando por la tecnología de la información hasta alimentos y Tecnología Agrícola. El Grupo tiene presencia en más de 80 países con ingresos de más de \$245 millones de dolares, de los cuales un 30% es generado en mercados internacionales. Con más de 5000 empleados, 5 fábricas y múltiples oficinas, el Grupo ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. El grupo se compromete con la producción dentro de los más altos estándares internacionales, la mejor atención al cliente y a hacer de la innovación su razón de ser.

FILOSOFIA CORPORATIVA

Nuestro negocio esta construido sobre los pilares de una mision globalmente relevante, una vision de amplio alcance fuerte motivacion con tres factores.

Vision

Competencia global y competitividad global en cada línea de negocios mediante la sinergia de la cultura de trabajo occidental y la herencia india.

Misión

Huella universal a través del comercio y la industria

Lema

Economía 1 Excelencia 1 Ética
Excelencia en Economía es:
Económico, cuando se basa en la ética laboral
Sostenible, cuando se nutre de la ética moral.

Inspiración

"levántate, despierta y no te detengas hasta que el objetivo sea alcanzado
"- Swami Vivekananda

ACERCA DE MERINO LAMINATES

Merino laminates es fabricante y exportador líder en el segmento de la Arquitectura de interiores. Nuestra fue lanzada en 1981, y ofrece una amplia gama de superficies, texturas, diseños, colores y aplicaciones, incluyendo diseño de interiores, muebles modulares, cabinas y taquillas, laboratorios, pisos, etc.

Laminados Merino se inició con madera contrachapada, llegando en la actualidad a desarrollar laminados de alta presión con características técnicas especializadas como los son el MR+, Tuff Gloss brillo de alta resistencia, AB+ laminado antibacteriano, ESD+ laminado disipativo, y Luvih nuestro laminado anti huella.

Con opciones de compacto fenólico para aplicación en interiores como revestimiento de paredes, encimeras de cocina, y también en exteriores como fachada ventilada. Merino Laminates tiene presencia en más de 80 países.

CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES

En Merino, nos apasiona la calidad y la innovación. Merino adopta los mas altos estandares de seguridad y calidad, prácticas sostenibles y promueve facilidad de aplicación, rapida instalación y mantenimiento sencillo de los productos. Merino tiene un proceso operacional integrado a través de su ERP.... Y la información en tiempo a clientes y proveedores. Nuestro elevado porcentaje dedicado al I+D+I nos permite innovar constantemente en diseño y tecnología de producto. La alta calidad de nuestros productos es un sello distintivo dentro de la industria. Nos valemos de los conocimientos y la experiencia de expertos de todo el mundo.



"IGBC - MP - 081076"

*Los productos están disponibles con certificación FSC™ previa solicitud

NSF International ha certificado Merino Industries Limited Hapur para superficie de trabajo en grado CCS y HCS. Para obtener más información sobre la lista de productos, visite www.nsf.org/certified-products-systems.

TABLE OF CONTENT

Maderas

Piedras

Luvih

Laminado Metálico y Espejo

Infusio

Sincronizados

Laminado Uni

Pizarrones

Solidos

Linea Economica

Linea Milano

Melaminas Alto Brillo

Melaminas Súper Mate

Impreza

EWC

IWC


Harmony

Awan

Stoven

MADERAS HORIZONTALES





10516 SF **NUEVO**
Scandinavian Genesis Oak



10517 SF **NUEVO**
Weathered Genesis Oak





13017 SF
Lonain Wood



14626 STK
Strobus Pine



10838 VNZ
Helsinki Pike Oak



14134 WV
Sunny Bisque



14661 VNR
Glaston Walnut



14649 WV
Morava Prado Acacia



14673 WV
Ebony Aspen



10679 WV
Cornsilk Linosa



10839 VNZ
Siberian Pike Oak



14144 VNR
Flavio Alpha Mimic



14811 STK
Taupe Tropical



10879 STK
Silver Legno Oak



13022 SF
Barent Oak



14687 WV
Clammy Samsara Maple



14809 STK
Russet Tropical



10401 SF
Gibbet Wood



11192 SF – **NUEVO**
Neo Bavarian Beech



10098 SF
Vosgas Cherry



10225 SF
Cyprus Cherry



10095 SF
Wild Maple



10525 GRN
Ghana Wenge



10457 SF
Amber Wuda Elm



11655 BRK
Auburn Erect Walnut



10378 WDY
Thicket Walnut



11660 BRK
Nougut Erect Walnut



14662 VNR
Titter Walnut



10311 FIB
Golden Bamboo



10861 STK
Light Zabrano



10077 SF
Portland Maple



14180 WV
Andorrian Noce



10031 SF
Fine Oak



10019 SF
Sapelle



10019 GL
Sapelle



10699 SF
Mahagony




10224 SF
Dutch Cherry



10380 SF
Red Woodcut Oak



10481 SF
Rust Mindano



10352 WDY
Balsm Fir



10453 SF
Dawn Wuda Elm



10381 WDY
Beige Woodcut Oak



10479 SF
Cornhusk Oak



10307 FIB
Light Bamboo



10448 SF **NUEVO**
Graphite Walnut



14650 WV
Weser Prado Acacia



10680 WV
Saddlebrown Linosa



10455 SF
Geltao Wuda Elm



14641 WV
Laural Oak Wind



14660 VNR
Dalton Bubinga



10388 WDY
Galite Oak



10351 WDY
Nobel Fir



10573 STK
Electric Moon



10419 SF
Lumber Wood



10502 GL
Elevated Wood



10371 SF
Crust Walnut



10848 SF
Straight Walnut




10424 SF
Russet Linosa



10454 SF
Earthy Wuda Elm



10243 STK
Malagasi Wenge



10223 SF
Isengrad Elm



10387 SF
Chergui Oak



11656 BRK
Nutmeg Erect Walnut



10336 SF
Belize Teak



10482 SF
Barn Mindano



10309 SF
Straight Wenge



10858 SF
Wenge




10858 STK
Wenge

PIEDRAS



40268 GL
Stagger Marble



40499 SF
Salt & Pepper



44281 CMT
Livid Krakato




42003 GL
Neo Luna Granite



44757 CMT
Piazza



44279 CMT
Ashen Krakato



40478 GL
Barmer Dark Marble

Luvih es un laminado fuera de lo ordinario. Sus superficies Haute Matte están fabricadas con tecnología Finguard que hace que los laminados sean resistentes a las huellas dactilares para conservar el aspecto puro y elegante.


- 

Anti Bacteriano
- 

Anti Hongos
- 

Resistente a huellas dactilares
- 

Alta resistencia a la humedad
- 


Alta resistencia al impacto
- 

Alta resistencia a la abrasión
- 


Resistente a productos químicos según SEFA 8.1
- 

Alta resistencia a las manchas
- 


Seguro para Contacto de comida



27231 LV
White Daffodil




27181
Chalky White




27179 LV
Anchor Gray



27105/27165
Tomato Red



27249/27161
Silver Birch



27187
Pearled Ivory



27106 LV
Charcoal

Estos laminados imitan el elegante brillo de los metales. Son altamente reflectantes y añaden una delicadeza inigualable a sus superficies.



Como espejo
Terminar



Alta resistencia a
las manchas



Altamente
Decorativo




Calor seco
Resistente




99984 MT
Light Steel



99981 MT
Silvery



98999 HGL
Silver Mirror



99988 MT
Bronze



49942 HGL
Onyx Wall



49931 MTX
Alumina Pearl




49931 VL
Alumina Pearl



49931 SF
Alumina Pearl



49931 GL
Alumina Pearl



Estos impresionantes laminados son como ningún otro. Tienen una subcapa incrustada con purpurina, gránulos, piedras, etc., que los distinguen. Con un alto cociente estético, la exquisita gama agrega exclusividad a sus superficies con un toque de garbo.



K1081-HGL
White Lily Mosaic



G1941-HGL
Candy White Glint



D2129-HGL
Cobble Stone Dusk



K2099-HGL
Slate Mosaic



K1066-HGL
Black Mosaic

Descargo de responsabilidad: Frotar la superficie con fuerza durante el proceso de limpieza puede dañar los brillos y debe evitarse. No inunde el laminado ni permita que el agua permanezca en la superficie, ya que el agua puede penetrar y dañar el laminado. Limpie siempre con un paño de microfibra suave y siga un proceso de limpieza suave.

- Utilice únicamente productos de limpieza suaves como un paño de microfibra suave y jabón suave para limpiar la superficie de los laminados de infusio. Limpie la superficie con un paño seco ya que demasiada agua puede dañar la superficie.
- Para una limpieza profunda, siga un proceso de limpieza suave con un cepillo de cerdas de nailon o un cepillo para verduras, junto con un detergente líquido suave y una solución de agua o un limpiador doméstico. Limpia la superficie suavemente con un movimiento giratorio. Frotar la superficie con fuerza puede dañar los brillos y debe evitarse. Enjuague y seque la superficie después del proceso de limpieza.
- Do not use abrasive cleaning agents such as steel sponge, steel wool, or stainless-steel scrubbing pads, sponges with a sanding fleece-like scotch brite on the infusio surface during cleaning.

Laminature

MERINO SYNCHRONIZED LAMINATES

Los laminados sincronizados de Merino son laminados adornados con texturas que dan una sensación táctil refinada. Los laminados exploran múltiples medios para mejorar esa sensación particular. La textura de la superficie está perfectamente sincronizada con los patrones de decoración y esta sincronización sin esfuerzo hace que los laminados sean indistinguibles de la madera maciza y las chapas.



14187 MNT
Mareb Ontario Oak



14181 MNT
Yabus Ontario Oak



14190 MNT
Nuptse Lavito Walnut



14194 MNT
Tirich Lavito Walnut



14667 PRH
Dinder Samari Oak




14669 PRH
Shinfa Samari Oak




UNICOLOR LAMINATES


Estos laminados de colores sólidos están diseñados para dar un aspecto uniforme a los bordes de las superficies utilizando el mismo núcleo de color uniforme. Con estos, las esquinas, las curvas y las superficies se combinan para dar una apariencia perfecta.




21481 SF
Neo White Lily



21481 GL
Neo White Lily



21069 SF
Silver Grey



21091 SF
Frosty White




21066 GL
Black




21066 SF
Black

PIZARRONES

Merino Marker / Graph Marker Board esta hecho con un tipo especial de polímero sintético que confiere durabilidad a la superficie. Con una fácil limpieza de marcadores de borrado en seco o marcadores de borrado en húmedo, el Laminado Merino Marker/ Graph Marker Board está hecho con papeles decorativos para la superficie. Se impregnan con resinas de melamina y se presionan sobre láminas de núcleo de papel kraft impregnadas con resina fenólica. La tiza líquida de resina de melamina facilita la eliminación. Luego se coloca un conjunto de estos papeles en una prensa y se une bajo calor y presión a una lámina de plástico termoendurecibles. Las hojas terminadas se recortan y las partes posteriores se lijan para facilitar la unión.




25081
Graph Marker




22281
Marker

SOLIDOS



23381 GL
Neo Cool White




23381 SF
Neo Cool White




21081 HGL
White Lily




21187 HGL
White Lily



22191 SF
Glacial White



22191 FIB
Glacial White



21371 SF
Fashion Grey



21387 SF
Corn



22079 SF
Dove Grey




22119 SF
Autumn Leaf




22059 SF
Gothic Grey



21299 SF
Marquee Slate



21066 SF
Black



21066 HGL
Black



21066 GL
Black



21066 FIB
Black



21028 SF
Chocolate



21484 SF
Pastel Orange



21467 SF
Neo Turmeric



21163 HGL
Lime




21163 SF
Lime




21453 SF
Lime Punch




21443 SF
Island Green



21193 SF
Hunter Green



21055 HGL
Shangrila



21055 SF
Shangrila



21114 SF
Bubble Gum



21444 SF
Magenta



21065 HGL
Cardinal



21465 SF
Neo Crimson



21465 GL
Neo Crimson



21465 CKD
Neo Crimson



21465 FIB
Neo Crimson



21482 SF
French Blue



21012 SF
Lilac



21452 SF **NUEVO**
Prism Violet



21142 SF
Polar Blue



21442 SF
Navy Blue




21122 SF
Adriatic Blue




21122 GL
Adriatic Blue


LINEA ECONOMICA




22381 GL
Cool White




22381 SF
Cool White



21089 SF **NUEVO**
Ash Grey



21439 SF **NUEVO**
Abalobe Grey



21419 SF **NUEVO**
Lead Grey



21066 GL **NUEVO**
Black



21066 SF **NUEVO**
Black



21485 GL **NUEVO**
Rouge Red



21485 SF **NUEVO**
Rouge Red



888888
Backer

BACKER

POSTFORMABLES

0.76X2.44Y3.66MTS.





42011 SF **NUEVO**
Cayambe Marble



42019 SF **NUEVO**
Kimber Marble




42012 SF **NUEVO**
Taren Granite



42017 SF **NUEVO**
Kerinci Marble



42016 SF **NUEVO**
Dukono Marble



42018 SF **NUEVO**
Gede Marble



42014 SF **NUEVO**
Villarica Stone



42013 SF **NUEVO**
Barren Marble




40475 GL
Blanco Ibiza



40261 SF
Calacatta Marble



40215 CMT
Sunset Marble



40499 SF
Salt & Pepper



40462 SF
Elbrus Concrete



40235 SF
Ivory Pearl



40268 GL
Stagger Marble



44281 SF
Livid Krakato




40217 CMT
Irish Marble




40269 GL
Wild Stone



40250 SF
White Kashmir



27106 LV **NUEVO**
Charcoal



22381 SF
Cool White



40001 SF
Cloud Terrazzo



40479 GL
Mond Marble



40232 SF
Soft Travertine



40006 GL
Tremble Marble



40219 CMT
Tacoma Marble



40481 SF
Stun Macadam



40266 CMT
Molten Granite



40265 CMT
Ashes Granite



44757 SF
Piazza



40443 SF
Gorge Marble



40478 GL
Barmer Dark Marble

GLOSS Meister

MDF DE ALTO BRILLO PU + ACRILICO

EXCELENCIA QUE BRILLA

Si desea crear un espacio personal original o un extraordinario diseño profesional, los Paneles de alto brillo Gloss Meister le ofrecerán excelentes características para crear ambientes con una belleza impresionante.



Toda la gama Gloss Meister esta disponible en los siguientes productos

PANELES GLOSS MEISTER
Calibre Disponible (mm)
18mm
Formato Del Tablero (mm)
1220x2440 & 1245x2745

LAMINADOS DE ALTA PRESION
Calibre Disponible (mm)
0.7mm
Formato Del Tablero (mm)
1220x2440


TAPACANTO PMMA DOBLE COLOR
Calibre Disponible (mm)
23mm x 1.0mm
Contenido Del Rollo
150 m

TAPACANTO PVC ALTO BRILLO UNICOLOR
Calibre Disponible (mm)
22mm x 0.8mm
Contenido Del Rollo
100 m



También escalamos las bandas de borde para esos colores

Descargo de responsabilidad
Se observa una variación de color menor en los productos revestidos en comparación con laminados o bandas de brde del mismo color. Le recomendamos que solicite muestras antes de realizar el pedido.



44753 GM
Hazel Cambric



49944 GM
Silver Frost




14811 GM
Taupe Tropical




10197 GM
Nice Wood




14178 GM
Cherry Cadiz Walnut




25391 GM
Solar White




25187 GM
Champagne



25091 GM
Crystal White



25019 GM **NUEVO**
Folkstone Grey




22079 GM **NUEVO**
Dove Grey



22127 GM **NUEVO**
Brown



22099 GM
Slate



25066 GM
Piano Black



21114 GM
Bubblegum



21065 GM
Cardinal



21014 GM
Classic Orange

MATT MEISTER PANELES DE MDF EN ACABADO SUPER MATE

Superficie extraordinariamente mate, hermosa y aterciopelada al tacto, resistente a los rasguños, resistente a las huellas dactilares y ambientalmente



Anti Huella



Súper Mate



Alta Resistencia
al Rayado



Anti
Bacteriano



Anti
Hongos



También escalamos las bandas de borde para esos colores

Se observa una variación de color menor en los productos revestidos en comparación con laminados o bandas de borde del mismo color. Le recomendamos que solicite muestras antes de realizar el pedido. Matt Meister no tiene propiedades de autolimpieza. Las marcas dejadas por el sudor, los dedos grasientos o sucios deben limpiarse con un paño suave húmedo y un poco de jabón para platos. En caso de marcas más fuertes, limpie con espuma de melamina. También escalamos las bandas de borde para esos colores




14613 MM **NUEVO**
Doreados Cottage Pine



14673 MM **NUEVO**
Ebony Aspen




10573 MM **NUEVO**
Electric Moon



25391 MM
Solar White



21321 MM **NUEVO**
Pumic Grey





22099 MM
Slate



25066 MM
Piano Black

Da 2-3 veces mejor resistencia a la abrasión y al desgaste que el compacto normal.

Presentacion Placa Impreza




21741 STN
Designer White

40475 STN
Blanco Ibiza



40215 STN
Sunset Marble



40477 STN
Blanco Carrara

40001 STN
Cloud Terrazzo



40478 STN
Barmer Dark Marble

* Cubierta de 0.76 x 3.66mts y espesor de 12mm y Backsplash de 0.76 x 3.66mts y espesor de 4mm



**MERINO
ARMOUR™**
EXTERNAL
CLADDING

Un laminado compacto sólido (Tablero de Base fenólica), que consiste en capas de material de fibra de celulosa impregnado con resinas termoendurecibles, y luego unidos por el proceso de alta presión.

DESCUBRE LA MANERA FÁCIL DE EXTERIORES DURADEROS.

Medida de la hoja: 1.22 x 2.44mts y Espesor de 8mm

Accesorios EWC



Z Clip



L Angle




Rectangular
Channel



14640 SF
Bran Bambus



14638 SF
Oder Pearwood



21069 SF
Silver Grey



40266 SF
Molten Granite

GUARDIANES DE LA PARED

Merino Shaurya un sistema de protección de pared integrado, ha sido creado para dar a los espacios interiores un aspecto elegante y limpio.

El propósito es proporcionar protección a la pared interna y protección de sus esquinas contra daños y suciedad.



Alta resistencia a la humedad



Anti Bacteriano



Altamente Decorativo



Alta Resistencia al Rayado



Alta resistencia al impacto




10510 SF
Magas Walnut Bronze



14539 SF
Brazilian Vertical Walnut



10511 SF
Magas Mystique Walnut



21341 SF
Interior White



44757 SF
Piazza



44775 SF
Crumple Cement



22109 SF
Pearl Black



HARMONY
co-ordinated surfaces

Tablero : Aglomerado con Melamina 16mm 2 Caras de 1.22 x 2.44 mts"

"Canto PVC : 0.8 x 22mm en acabado mate SF




HARMONY
AGLOMERADO CON MELAMINA



14613 STK
Doredos Cottage Pine



10843 DZL
Dark Kraftwood



49931 SF
Alumina Pearl



14626 STK
Strobus Pine



10502 STK
Elevated Wood



14811 STK
Taupe Tropical



14694 DZL
Black Rioja Oak



14673 STK
Ebony Aspen



10879 STK
Silver Legno Oak



10573 STK
Electric Moon



14809 STK
Russet Tropical



10196 STK
Celtic Ebony



14617 STK
Brescan Kraft Oak



14177 STK
Columbian Cadiz Walnut



11682 STK
Mellow Oak



10514 STK
Pure Legno Oak



14675 STK
Ebony Sepia



10077 STK
Portland Maple



10881 STK
Brown Legno Oak



10845 DZL
Thai Samoa Teak



14641 STK
Laural Oak Wind



14642 STK
Laural Oak Wash

awan

Perfectly matched for unmatched elegance



Easy to cut
& Install



100% Design matched
with Door Laminates



Low
Maintenance



Resistant to
Warping & Swelling



Free from Defects
& Knots



Consistent with
Colours & Quality

Door frame



Jamb
Stopper
Architrave



Jamb
Stopper
Architrave

Architraves

Bullnose AT03



Jamb

JB02



Stopper

DS01



Dimension of Frame Components

Frame Component	L (mm/inch)	W (mm/inch)	T (mm/inch)
Jamb (JB 02)	2440 (96")	94 (3.7")	18 (0.7")
Stopper (DS 01)	2440 (96")	37.5 (1.5")	7 (0.25")
Architrave (AT 03)	2440 (96")	57 (2.25")	18 (0.7")



14626 SF
Strobilus Pine

 486 P



14667 SF
Dinder Samari Oak

 127 P



10841 SF
Pabelo Acacia Exodus

 125 P



10858 SF
Wenge

 146 P

Medida Laminado: 0.915 x 2.15 Mts

STOVEN

ART OF NATURAL STONE

DOBLE LA PIEDRA A SU VOLUNTAD NATURAL, FLEXIBLE, VERSÁTIL

Merino trae la calidez y el encanto lujoso de piedra natural con su nueva colección - STOVEN Stone Veneers. Hecho de piedra natural, mezclado con un excelente proceso de ingeniería combinado con la fuerza de la fibra de vidrio y con las hermosas capas de piedra natural, creamos cientos de nuevas posibilidades donde la piedra natural puede ser admirada. Stoven está disponible en 16 diseños. Ya que cada lámina está hecha de piedra natural, el color y textura en la superficie puede variar. Sin embargo estas hermosas variaciones sirven para adicionar a la pieza la belleza natural de el producto. Stoven está disponible en una variedad de respaldo especial para adaptarse a múltiples aplicaciones.



9002
Balsam Green Slate



9012
Mantle Crust



9013
Puebla Marble



9005
Cuban Sand



9006
Dark Spruce



9004
Brick Dust



9014
Sandstone



9015
Smoked Pearl



9007
Earth Crust



9008
Fox Slate

"Las imágenes que se muestran son para referencia. El producto real puede variar "

NSF International ha certificado Merino Industries Limited Hapur para superficies de trabajo en grado CGS y HGS. Para obtener más información sobre la lista de productos, visite www.nsf.org/certified-products-systems.

Garantía limitada: Merino Industries Ltd.garantiza que, en condiciones de uso y servicio normales, el material y la mano de obra de sus productos deberán confirmar los estándares establecidos en la hoja de datos técnicos correspondiente para una garantía de por vida limitada desde la fecha de venta al primer consumidor. comprador. Los concesionarios y distribuidores reciben las hojas de datos técnicos, que contienen estándares específicos de rendimiento del producto. En el caso de que Merino Industries Limited no funcione según lo garantizado, el único recurso del primer comprador se limitará a la reparación o reemplazo de todo o parte del producto que sea defectuoso, a discreción exclusiva del fabricante. Esta garantía no es transferible y vence con la reventa o transferencia por parte del primer comprador. Esta garantía no se aplicará a defectos o daños que surjan de cualquiera de los siguientes: accidentes, abuso o mal uso, exposición a temperaturas extremas, fabricación o instalación inadecuada, mantenimiento inadecuado. No se ofrecen otras garantías, expresas o implícitas. Bajo ninguna circunstancia el fabricante será responsable de cualquier pérdida o daño que surja de la compra, uso o incapacidad para usar el producto, o de cualquier daño especial, indirecto, incidental o consecuente. Ningún fabricante, instalador, distribuidor, agente o empleado de Merino Industries Limited tiene la autoridad para modificar la obligación o limitación de esta garantía. No para la venta.

MIGUEL ANGEL JIMENEZ VILLARREAL
SALES & PROJECT MANAGER

812264-2061

812322-9026

miguel.jimenez@laminadosnacionales.com

www.laminadosnacionales.com

www.facebook.com/laminadosnacionales

INTERNATIONAL: US Direct +52 1 8123229026

www.merino.com.mx

www.laminadosnacionales.com

TELEFONOS MEXICO

55-8526-4042 , 81-2264-2061 ,
800-099-0237

WHATSAPP

81-23229026 , 81-1250-5426

MERINO INDUSTRIES LTD.
70, KLJ Complex, 2nd Floor, Moti Nagar,
New Delhi-110015, India



LAM/EXP-MLM-MX/IH/1-N5/04-2024



ECONOMY • EXCELLENCE • ETHICS